

地球温暖化対策報告書

○事業者の氏名等

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 事業者の氏名<br>(法人にあつては名称<br>及び代表者氏名) | TOHOシネマズ株式会社<br>代表取締役社長 瀬田 一彦 |
| 事業者番号                            | A0455                         |

○事業者としての取組

|                |                                                                                                                     |                |       |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|
| 取組方針           | 毎月のエネルギー使用量を前年分と比較し、各地域での省エネルギー化の意識を高め、全従業員による省エネ活動を行っていきます。また設備面・運用面での投資を計画的に実行 地球温暖化防止に貢献するとともに環境負荷の少ない事業活動を目指します |                |       |                 |
| 組織体制の<br>整備の状況 | 重点対策                                                                                                                |                | その他対策 |                 |
|                | 対策番号                                                                                                                | 対策名            | 対策番号  | 対策名             |
|                | A101                                                                                                                | 地球温暖化対策方針の設定   | A105  | 取組内容や点検体制の定期的改善 |
|                | A102                                                                                                                | 温暖化対策推進担当の配置   | A107  | 排出状況の整理・分析・提供   |
|                | A103                                                                                                                | 具体的な取組目標と内容の設定 |       |                 |
|                |                                                                                                                     |                |       |                 |
|                |                                                                                                                     |                |       |                 |

○ 特記事項

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2015年4月17日より新宿区歌舞伎町に12スクリーンの映画館がオープンしました。<br/>                 事業所の増加によりエネルギー使用量は昨年比113.6%と増となりました。<br/>                 事業所の増加しましたが、2010年度実績(4248KL)に対して2015年度実績(3675KL)目標の5%を大幅に超える削減を達成致しました。</p> <p>【参考】<br/>                 2010年度:12事業所(66スクリーン)<br/>                 2015年度:12事業所(85スクリーン)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                     |                                 |                |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズ日劇                      |                |
|                     | 100-0006<br>東京都千代田区<br>有楽町2-5-1 |                |
| 事業所等の延床面積           | 4845.00                         | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                  | その他対策        |                                 |
|----------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                              | 対策番号         | 対策名                             |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築   | A201<br>A207 | 地球温暖化対策の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                  | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                  |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不要箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116         | 個人用端末の不用・離席時の停止                 |
|                | 設備保守対策 |                      |                                                  |              |                                 |
|                | 設備導入対策 |                      |                                                  |              |                                 |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |                                 |                |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズスカラ座・みゆき座               |                |
|                     | 100-0006<br>東京都千代田区<br>有楽町1-1-3 |                |
| 事業所等の延床面積           | 2094.00                         | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                   | その他対策        |                               |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                               | 対策番号         | 対策名                           |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築    | A201<br>A207 | 地球温暖化の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                   | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116         | 個人用端末の不用・離席時の停止               |
|                | 設備保守対策 | D104                 | 空調フィルターの清掃・点検                                     | D108         | その他設備の定期的な保守・点検               |
|                | 設備導入対策 |                      |                                                   |              |                               |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |                                 |                |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズシャンテ                    |                |
|                     | 100-0006<br>東京都千代田区<br>有楽町1-2-2 |                |
| 事業所等の延床面積           | 1487.00                         | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                   | その他対策        |                               |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                               | 対策番号         | 対策名                           |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築    | A201<br>A207 | 地球温暖化の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                   | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116         | 個人用端末の不用・離席時の停止               |
|                | 設備保守対策 | D104                 | 空調フィルターの清掃・点検                                     | D108         | その他設備の定期的な保守・点検               |
|                | 設備導入対策 |                      |                                                   |              |                               |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |                                 |                |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズ渋谷                      |                |
|                     | 150-0043<br>東京都渋谷区<br>道玄坂2-6-17 |                |
| 事業所等の延床面積           | 3330.00                         | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                   | その他対策        |                                 |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                               | 対策番号         | 対策名                             |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築    | A201<br>A207 | 地球温暖化対策の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                   | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                  |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116         | 個人用端末の不用・離席時の停止                 |
|                | 設備保守対策 | D104                 | 空調フィルターの清掃・点検                                     | D108         | その他設備の定期的な保守・点検                 |
|                | 設備導入対策 |                      |                                                   |              |                                 |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |                                |                |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズ六本木ヒルズ                 |                |
|                     | 135-0091<br>東京都港区<br>六本木6-10-2 |                |
| 事業所等の延床面積           | 7049.00                        | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                   | その他対策        |                                    |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                               | 対策番号         | 対策名                                |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築    | A201<br>A207 | 地球温暖化対策の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供    |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                   | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                     |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116<br>C513 | 個人用端末の不用・離席時の停止<br>便座ヒーター等温度の季節別設定 |
|                | 設備保守対策 | D104                 | 空調フィルターの清掃・点検                                     | D108         | その他設備の定期的な保守・点検                    |
|                | 設備導入対策 |                      |                                                   |              |                                    |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |                              |                |
|---------------------|------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | シネマメディアージュ                   |                |
|                     | 135-0091<br>東京都港区<br>台場1-7-1 |                |
| 事業所等の延床面積           | 9564.00                      | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                   | その他対策        |                                 |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                               | 対策番号         | 対策名                             |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築    | A201<br>A207 | 地球温暖化対策の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                   | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                  |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116         | 個人用端末の不用・離席時の停止                 |
|                | 設備保守対策 | D104                 | 空調フィルターの清掃・点検                                     | D108         | その他設備の定期的な保守・点検                 |
|                | 設備導入対策 |                      |                                                   |              |                                 |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|



|                     |                                   |                |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズ西新井                       |                |
|                     | 123-0843<br>東京都足立区<br>西新井栄町1-20-1 |                |
| 事業所等の延床面積           | 5214.00                           | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                   | その他対策        |                                 |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                               | 対策番号         | 対策名                             |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築    | A201<br>A207 | 地球温暖化対策の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                   | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                  |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116         | 個人用端末の不用・離席時の停止                 |
|                | 設備保守対策 | D104                 | 空調フィルターの清掃・点検                                     | D118         | その他設備の定期的な保守・点検                 |
|                | 設備導入対策 |                      |                                                   |              |                                 |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |                               |                |
|---------------------|-------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズ南大沢                   |                |
|                     | 192-0364<br>東京都八王子市<br>南大沢2-3 |                |
| 事業所等の延床面積           | 5725.00                       | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                   | その他対策        |                                 |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                               | 対策番号         | 対策名                             |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築    | A201<br>A207 | 地球温暖化対策の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                   | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                  |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116         | 個人用端末の不用・離席時の停止                 |
|                | 設備保守対策 | D104                 | 空調フィルターの清掃・点検                                     | D108         | その他設備の定期的な保守・点検                 |
|                | 設備導入対策 |                      |                                                   |              |                                 |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |                                               |                |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズ府中<br>183-0023<br>東京都府中市<br>府中市宮町1-50 |                |
| 事業所等の延床面積           | 5844.00                                       | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                   | その他対策        |                                 |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                               | 対策番号         | 対策名                             |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築    | A201<br>A207 | 地球温暖化対策の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                   | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                  |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116         | 個人用端末の不用・離席時の停止                 |
|                | 設備保守対策 | D104                 | 空調フィルターの清掃・点検                                     | D108         | その他設備の定期的な保守・点検                 |
|                | 設備導入対策 |                      |                                                   |              |                                 |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |                              |                |
|---------------------|------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズ日本橋                  |                |
|                     | 103-0022<br>東京都中央区日本橋室町2-3-1 |                |
| 事業所等の延床面積           | 5746.45                      | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                   | その他対策        |                                 |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                               | 対策番号         | 対策名                             |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築    | A201<br>A207 | 地球温暖化対策の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                   | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                  |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116         | 個人用端末の不用・離席時の停止                 |
|                | 設備保守対策 | D104                 | 空調フィルターの清掃・点検                                     | D108         | その他設備の定期的な保守・点検                 |
|                | 設備導入対策 | E101                 | 高効率照明ランプの採用(屋内)                                   |              |                                 |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |                              |                |
|---------------------|------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズ新宿                   |                |
|                     | 160-0021<br>東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 |                |
| 事業所等の延床面積           | 7737.91                      | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策                 |                                                   | その他対策        |                                 |
|----------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|                |        | 対策番号                 | 対策名                                               | 対策番号         | 対策名                             |
| 組織体制の整備        |        | A202<br>A203<br>A204 | 温暖化対策推進担当の配置<br>具体的な取組目標と内容の設定<br>取組状況の点検体制の構築    | A201<br>A207 | 地球温暖化対策の方針等の設定<br>排出状況の整理・分析・提供 |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102                 | 関連他者からの情報を加えて把握                                   | B106         | 過去のデータによる傾向の把握                  |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501<br>C506<br>C508 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯<br>余熱利用による早めの空調停止<br>空席・不在時等の空調停止 | C116         | 個人用端末の不用・離席時の停止                 |
|                | 設備保守対策 | D104                 | 空調フィルターの清掃・点検                                     | D108         | その他設備の定期的な保守・点検                 |
|                | 設備導入対策 |                      |                                                   |              |                                 |

特記事項

2015年4月17日に新規Open

|                     |                                 |                |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 事業所等の名称<br>事業所等の所在地 | TOHOシネマズ株式会社                    |                |
|                     | 100-8421<br>東京都千代田区<br>有楽町1-2-2 |                |
| 事業所等の延床面積           | 639.00                          | m <sup>2</sup> |

|                |        | 重点対策 |                 | その他対策 |     |
|----------------|--------|------|-----------------|-------|-----|
|                |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名 |
| 組織体制の整備        |        | A501 | ビル所有者の対策や要請に協力  |       |     |
| エネルギー等の使用状況の把握 |        | B102 | 関連他者からの情報を加えて把握 |       |     |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C501 | 個室等不使用箇所のこまめな消灯 |       |     |
|                | 設備保守対策 |      |                 |       |     |
|                | 設備導入対策 |      |                 |       |     |

特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|